Tonda PF GMT Rattrapante

PARMIGIANI



Tonda PF GMT Rattrapante PF051

3

ANZEIGEN


- 1. Ortszeit, Minuten
- 2. Heimatzeit



AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl der Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.



ZEITEINSTELLUNG

- 1. Ziehen Sie die Krone um eine Rastposition heraus.
- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird, wobei die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.



GMT UND SCHLEPPZEIGER

Beschreibung der Drücker

- A. Drücker zum Einstellen der Ortszeit
- B. Drücker für die Rückkehr zur Heimatzeit
- Betätigen Sie den Drücker A so oft, bis die gewünschte Ortszeit angezeigt wird. Bei jeder Betätigung wird der Stundenzeiger der Ortszeit im Bezug zur Heimatzeit um eine Stunde verschoben.
- Ein einmaliges Betätigen des Drückers B stellt den Stundenzeiger der Ortszeit auf den Stundenzeiger der Heimatzeit zurück.

Achtung!

Betätigen Sie nie Drücker A und B gleichzeitig.

